

## INSTRUKCJA APLIKACJI

# FiberPlus

FiberPlus można zadrukować tuszem sublimacyjnym. Swój przyjemny, tekstylny charakter zawdzięcza unikalnemu mikrowłóknu flock. Charakteryzuje się także wysoką elastycznością i doskonałym chwytem)

### FEATURES:



**PU  
water-  
based**



**400µ**



**Cotton, polyester,  
blended fabrics..**  
Less suitable for nylon  
and other coated textiles.



**Sublimation**

### SUBLIMATION CONDITIONS:



**190 - 210 °C**



**40 - 30 s**



**low**

### CUTTING CONDITIONS:



**Blade  
30 - 45°**



**low/  
medium**



**30 - 40 cm/s**

### TRANSFER CONDITIONS:



**160 - 170 °C**



**17 - 15 s**



**low/  
medium**



**warm peel**




**60 °C**



1. Wydrukuj w odbiciu lustrzanym na odpowiednim papierze sublimacyjnym (ze znacznikami rejestracyjnymi)



2. Przenieś pigmenty sublimacyjne.



3. Wytnij kontur.



4. Usuń zbędny materiał



5. Przenieś wzór, zdejmij taśmę – gotowe!

Zalecana taśma transferowa: FlockTape.  
Połączone projekty mogą być również przenoszone bez taśmy.



**Demo Video**


### ► PAKOWANE



50 cm



25 m & 10 m



50 sheets

A3 & A4

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu; chronić przed działaniem światła podczas składowania. Zalecamy, aby nie przekraczać okresu przechowywania 36 miesięcy. Specyfikacja techniczna opiera się na szerokich testach i badaniach. Ze względu na różnorodność możliwych czynników podczas obróbki i użytkowania należy traktować je jako wartości orientacyjne. Zalecamy wykonanie testu przydatności na oryginalnym materiale. Z naszych specyfikacji nie można wywodzić prawnie wiążącej gwarancji określonych właściwości.